Volumenstrom-Konstanthalter (ohne Hilfsenergie)

Typ VSK



AUSSCHREIBUNGSTEXT

Lfd. Nr.	Stück- zahl	Gegenstand	Einzel- preis EUR	Gesamt- preis EUR
		Volumenstrom-Konstanthalter aus Kunststoff Mietzsch Lufttechnik - Baureihe VSK Objekt:		
		Luftregelelement ohne Fremdenergie zur Sicherung eines konstanten Volumenstroms in Zu- und Abluftanlagen Ausführung in Kunststoff für den Einsatz im leicht korrosiven Bereich Gehäuse aus PPs bzw. PP, Regeleinsatz aus ABS		
		Nennvolumenstrom werkseitig voreingestellt Volumenstrombereich:14 764m³/h, Toleranzbereich +/- 10% Dfferenzdruckbereich: 30300 Pa		
		Einbau in Luftleitungen waagerecht und senkrecht möglich		
		Anschluß MIETZSCH-Werksnorm beidseitig mit Flanschen F1F1 gebohrt Reihe 1 oder Muffe MM		
		Anschluß		
		Volumenstrom:m³/hDurchmesser:mmEinbaulänge:mmmax.Schallpegel L _{WA} :dB(A)		
		Fördermedium/Verwendungszweck:		
		Zubehör ◆ Gegenflansch lose, gebohrt Reihe 1 / ungebohrt		